

ПАСПОРТ №2-НК-50

Наименование продукта: Смазка НК-50 ТУ 38.1011219-95
Производитель ООО «Центр – Ойл»

Номер партии 2
Количество: 500кг

Дата изготовления 1.03.2022г

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА по ГОСТ	ФАКТИЧЕСКИ
1. Внешний вид	Однородная мазь от серо-зелёного до черного цвета	Однородная мазь черного цвета
2. Температура каплепадения, °С, не менее	190	204
3. Пенетрация при 25°С с перемешиванием (60 двойных тактов), $\times 10^{-1}$ мм	170-250	244
4. Вязкость эффективная, при 0°С, Па \times с, не более	1000	960
5. Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более	7	6,8
6. Предел прочности на сдвиг, Па, при 80°С не менее	180	290
7. Массовая доля свободных щелочей в пересчёте на NaOH, %, не более	0,1	0,06
8. Испаряемость при 150°С за 1ч., %, не более	7,0	6,7
9. Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает	Выдерживает
10. Массовая доля воды, %, не более	Следы	Следы
11. Стабильность против окисления, мг КОН на 1г смазки, не более	0,5	0,4
12. Критическая нагрузка P _к , Н	650-750	700
13. Нагрузка сваривания P _с , Н	2250-3550	2850

Срок годности продукта- 5 лет со дня изготовления при соблюдении Покупателем условий хранения, транспортировки и применения.

Заключение: Смазка НК-50 соответствует ТУ 38.1011219-95

Начальник лаборатории
Лаборант
Дата выдачи паспорта

